




港丁式擁壁一般圖 (1) 1:100



D = 0.8





逆 T 式擁壁配筋図 ① ブロック (1)



鉄筋組立図



位置図




基礎杭詳細図(1)

杭断面図




アロック	寸	本数	仕様	杭頭仕様サイズ
○	700	9	2種	(1.1)
○	800	9	2種	(1.2)
○	900	10	2種	(1.3)
○	900	10	2種	(1.3)
○	900	10	2種	(1.3)
○	900	10	2種	(1.3)
○	900	10	2種	(1.3)
○	900	10	2種	(1.3)
○	900	10	2種	(1.3)
○	900	10	2種	(1.3)

杭頭仕様(1) 寸法



杭頭仕様 材料表

品名	規格	単位	数量			備考
			(1.1)	(1.2)	(1.3)	
コンクリート	24-1-2200	m ³	0.20	0.20	0.20	
FRP管		m	0.91	0.91	0.91	
鉄筋	2000 (径400)	t	0.45	0.45	0.44	
	2000 (径400)	t	0.28	0.27	0.28	



杭頭仕様(1) 鉄筋表

品名	規格	単位	A	B	1本当た重量 (kg)	必要量 (kg)	備考
φ12	φ12	1000	4	1.68	1.81	71	7
φ10	φ10	1000	4	0.880	0.36	3	○
φ8	φ8	1000	2	0.395	0.81	4	○
φ8	φ8	1000	5	1.21	4.21	34	7
					219	28.5g	
					216	27.7g	
					212	27.4g	
					合計	34.5g	